

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ!!

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ):

• **Ежедневно** во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или «несчастливого случая», которые можно было бы предотвратить.

• **Ежегодно** по этой причине погибает более 1 000 000 детей и молодых людей моложе 18 лет. Это означает, что **каждый час** ежедневно гибнет более 100 детей.

Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.

ОЖОГИ – РАСПРОСТРАНЕННАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ.

- Держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга.
- Устанавливайте на плиты кастрюли и сковородки ручками вовнутрь плиты так, чтобы дети не могли опрокинуть на себя горячую пищу. По возможности блокируйте регуляторы газовых горелок.
- Держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард.
- Убирайте в абсолютно недоступные для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.
- Причиной ожога ребенка может быть горячая жидкость (в том числе еда), которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол; лучше со стола, на котором стоит горячая пища, убрать длинные скатерти – ребенок может дернуть за их край и опрокинуть пищу на себя.



- Возможны ожоги во время купания ребенка, когда его опускают в ванну или начинают подмывать из крана, не проверив температуру воды.
- Маленький ребенок может обжечься и при использовании грелки, если температура воды в ней превышает **40°C**.
- Оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».

КАТАТРАВМА (падение с высоты)


В 20% случаев страдают дети до 5 лет. Падение с высоты – нередкая причина тяжелых травм, приводящих к инвалидизации или смерти.

ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!

- Не разрешайте детям «лазить» в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.).
- Устанавливаете надежные ограждения, решетки на ступеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах.

ПОМНИТЕ – ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА НЕ СПАСЕТ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ И МОЖЕТ ТОЛЬКО СОЗДАВАТЬ ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям.
- Не ставьте около открытого окна стульев и табуреток – с них ребенок может забраться на подоконник.



УТОПЛЕНИЕ

В 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать.

- Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.

- Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды – обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д.

- Учите детей плавать, начиная с раннего возраста.

- Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых.

- Обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера – при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.)

- Учите детей правильно выбирать водоем для плавания – только там где есть разрешающий знак.

- **Помните – практически все утопления детей происходят в летний период.**



УДУШЬЕ (асфиксия)

- 25 % всех случаев асфиксий бывает у детей в возрасте до года из-за беспечности взрослых: аспирация пищей (вдыхание остатков пищи), прижатие грудного ребенка к телу взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками и др..

- Маленьким детям нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками;

- Во время еды нельзя отвлекать ребенка – смеяться, играть и др. Не забывайте: **«Когда я ем, я глух и нем»**.

- Нужно следить за ребенком во время еды. Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки – это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья, которое может привести к смерти.

ОТРАВЛЕНИЯ

- Чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки – 60% всех случаев отравлений.

- Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных для детей.



- Отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду.

- Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов – дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в

плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей месте.

- Следите за ребенком при прогулках в лесу – ядовитые грибы и ягоды – возможная причина тяжелых отравлений;
- Отравление угарным газом – крайне опасно для детей и сопровождается смертельным исходом в 80-85% случаев – неукоснительно соблюдайте правила противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где есть открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.).

Поражения электрическим током

- Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки – их необходимо закрывать специальными защитными накладками.
- Электрические провода (особенно обнаженные) должны быть недоступны детям.

Дорожно-транспортный травматизм

Дорожно-транспортный травматизм дает около 25% всех смертельных случаев.

- Как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному поведению на дороге, в машине и общественном транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях.
- Детям дошкольного возраста особенно опасно находиться на дороге – с ними всегда должны быть взрослые.
- Детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.
- Детей нельзя сажать на переднее сидение машины.
- При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальные кресла и ремни безопасности.
- На одежде ребенка желательно иметь специальные светоотражающие нашивки.

Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной смерти и травматизма среди детей среднего и старшего возраста.

- Учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде.
- Дети должны в обязательном порядке использовать защитные шлемы и другие приспособления.



Травмы на железнодорожном транспорте

НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЗОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО.


Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» – в конечном итоге – практически гарантированное самоубийство.

Помните сами и постоянно напоминайте вашим детям, что

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- посадка и высадка на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
- оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
- выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;
- прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- устраивать на платформе различные подвижные игры;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;
- подходить к вагону до полной остановки поезда;
- на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;

- проходить по железнодорожным мостам и туннелям, неспециализированным для перехода пешеходов;
- переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
- запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
- игры детей на железнодорожных путях запрещаются;
- подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме.



Уважаемые родители, помните – дети чаще всего получают травму (иногда смертельную) – по недосмотру взрослых